

LA EVOLUCIÓN INTELIGENTE

THE INTELLIGENT EVOLUTION



GARANTÍA SAMET
WARRANTY SAMET



VELOCIDAD
SPEED



SIMPLICIDAD
SIMPLICITY



SEGURIDAD
SAFETY



PROVISIÓN RÁPIDA
FAST PROVISION

QUIENÉS SOMOS? / About as

SAMET es una compañía metalúrgica con certificación ISO-9001, líder en la fabricación de bandejas portacables y elementos para instalaciones eléctricas industriales.

SAMET is metallurgical company with ISO-9007 certification, leader in the manufacture of cable trays and elements for industrial electrical installations

LOS 3 PILARES DE SMARTTRAY / Smarttray Basis



SEGURIDAD / Safer
Menos riesgos para vos y los cables.
(Nearly) Riskless for cables and for you



VELOCIDAD / Quicker
Sistema encastrable, permite un montaje 5 veces más rápido, sin cuplas ni accesorios extras.
Built-in system allow 5 times faster assemble, whit no need extra.



SIMPLICIDAD / Simpler
Diseño simple y efectivo: Agiliza el montaje y facilita la instalación de cables y accesorios.
Straightforward and effective design that smoothens the installation. Piecing together time

MISIÓN / Mission

Diseñar y producir canalizaciones eléctricas y productos eléctricos complementarios, aportando altos niveles de calidad, diseño y cuidado con el medio ambiente, capacitando y apoyando a nuestro plantel de colaboradores, incorporando valor agregado, para generar rentabilidad y crecimiento a toda cadena de valor.

Desing and produce cable trays, as well as componentes for industrialelectrical installations, providing high quality standards, and evironmental care, training and supporting our team, adding aggregate value to generate a growing profit commpay and as a consequence, to develop out value chain.

VISIÓN / Vision

Ser líderes latinoamericanos en diseño y fabricación de canalizaciones eléctricas y productos complementarios.

To be latinoamerican leaders, in the design and production of all type of cabel trays and complementary electric products.



SISTEMA TRADICIONAL
Tradicional System



TIEMPO DE UNIÓN
Time

15 seg.

75 seg.



PRODUCTIVIDAD
Productivity

5x

1x



MATERIALES
Accessories used

2

Juego de bulonería
Carriage bolt with nut

10

2 Cuplas 8 Juegos de Bulonería
Splice plate 8 Carriage bolt with nut



PESO DE MATERIALES
Weight materials

15 gr.

140 gr.



CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE
Safe working load

60 Kg/mts.

2 bandejas 300x50 mm · chapa 0.71 mm
2 trays 300x50 mm · 0.71 mm sheet

30 Kg/mts.

2 bandejas 300x50 mm · chapa 0.89 mm
2 trays 300x50 mm · 0.89 mm sheet



PESO DE LA BANDEJA
Cable tray weight

6 Kg.


8 Kg.

Todas las unidades de medida en esté catalogo están expresadas en mm.
All the dimensions at this catalogue are expressed in mm.




SIN CUPLAS

Solo bastan 2 juegos de bulonería M6 para unir de manera correcta entre si cualquier componente del sistema.



TAPA UNIVERSAL

Logra un encastre rápido, seguro y sin grampas.



ALOJAMIENTO PARA GRAMPA

Rápida y segura conexión equipotencial, con nuestra exclusiva grampa GFCE-B.

Según lo indicado por el Reglamento AEA90364



PROTECCIÓN Y REFUERZO

Solo bastan 2 juegos de bulonería M6 para unir de manera correcta entre si cualquier componente del sistema.



BORDES REDONDEADOS

Sin aristas filosas, para mayor protección de cables e instaladores.



MULTIPLICIDAD DE AGUJEROS LATERALES

Permiten montar con facilidad y rapidez una gran variedad de accesorios, a la vez ayudan a una mejor ventilación.



PERFORACIONES EMBUTIDAS

Para un mejor alojamiento de tornillos, con un mínimo contacto con los cables.



GRAN VARIEDAD DE PERFORACIONES

Permiten fijar y asegurar la bandeja a cualquier soporte maximizando a su vez la disipación de calor.

LAS VENTAJAS DE ELEGIR SMARTTRAY

THE BENEFITS OF CHOOSING SMARTTRAY



Producto distinguido con el Sello Buen Diseño argentino

Samet. S.A Línea Smarttray Sello N° 2141



CALIDAD | DISEÑO | INDUSTRIA



El Sello de Buen Diseño argentino es una distinción oficial que otorga el Ministerio de Producción a los productos de la industria nacional que se destacan por su innovación, por su participación en la producción local sustentable, por su posicionamiento en el mercado y por su calidad de diseño. Busca fomentar y potenciar a todas aquellas Pymes y cooperativas argentinas, que mediante la incorporación de estrategias de diseño implementen mejoras en sus proceso industriales y en sus productos, a fin de promover su competitividad.

TRAMO RECTO SMARTTRAY / Cable Tray




ANCHO Width	CÓDIGO Ref.Cod	ESPESOR Thickness	CTA Max. Capacity
50	TRPS-050-22-Z	0.71	40 kg/m
100	TRPS-100-22-Z	0.71	50 kg/m
150	TRPS-150-22-Z	0.71	60 kg/m
200	TRPS-200-22-Z	0.71	60 kg/m
300	TRPS-300-22-Z	0.71	60 kg/m
450	TRPS-450-20-Z	0.89	120 kg/m
600	TRPS-600-20-Z	0.89	120 kg/m

LARGO NOMINAL : 3000 mm / Normal Length: 3000 mm

PASO A PASO / Step by step

UNIÓN DE BANDEJAS / Smarttray piecing together




COLOCACIÓN DE TAPAS / Smarttray cover fitting



MONTAJE MÁS RÁPIDO
SIN CUPLAS, NI GRAMPAS!



ESLABÓN UNIVERSAL
Universal Link



ANCHO Width	CÓDIGO Ref.Cod	ESPESOR Thickness
50	EPS-050-Z	0.71
100	EPS-100-Z	0.71
150	EPS-150-Z	0.71
200	EPS-200-Z	0.71
300	EPS-300-Z	0.71
450	EPS-450-Z	0.89
600	EPS-600-Z	0.89

CURVA PLANA A 90°
Elbow 90°




ANCHO Width	CÓDIGO Ref.Cod	ESPESOR Thickness
50	CPS-050-90-Z	0.71
100	CPS-100-90-Z	0.71
150	CPS-150-90-Z	0.71
200	CPS-200-90-Z	0.71
300	CPS-300-90-Z	0.71
450	CPS-450-90-Z	0.89
600	CPS-600-90-Z	0.89

CURVA PLANA A 45°
Elbow 45°




ANCHO Width	CÓDIGO Ref.Cod	ESPESOR Thickness
50	CPS-050-45-Z	0.71
100	CPS-100-45-Z	0.71
150	CPS-150-45-Z	0.71
200	CPS-200-45-Z	0.71
300	CPS-300-45-Z	0.71
450	CPS-450-45-Z	0.89
600	CPS-600-45-Z	0.89

CURVA VERTICAL
ASCENDENTE
Vertical Inside Elbow



ANCHO Width	CÓDIGO Ref.Cod	ESPESOR Thickness
50	CUPS-050-A-Z	0.71
100	CUPS-100-A-Z	0.71
150	CUPS-150-A-Z	0.71
200	CUPS-200-A-Z	0.71
300	CUPS-300-A-Z	0.71
450	CUPS-450-A-Z	0.89
600	CUPS-600-A-Z	0.89

CURVA VERTICAL
DESCENDENTE
Vertical Inside Elbow



ANCHO Width	CÓDIGO Ref.Cod	ESPESOR Thickness
50	CUPS-050-D-Z	0.71
100	CUPS-100-D-Z	0.71
150	CUPS-150-D-Z	0.71
200	CUPS-200-D-Z	0.71
300	CUPS-300-D-Z	0.71
450	CUPS-450-D-Z	0.89
600	CUPS-600-D-Z	0.89


UNIONES / Unions

UNIÓN T
Horizontal Tee




ANCHO Width	CÓDIGO Ref.Cod	ESPESOR Thickness
50	TPS-050-Z	0.71
100	TPS-100-Z	0.71
150	TPS-150-Z	0.71
200	TPS-200-Z	0.71
300	TPS-300-Z	0.71
450	TPS-450-Z	0.89
600	TPS-600-Z	0.89

UNIÓN CRUZ
Horizontal Cross



ANCHO Width	CÓDIGO Ref.Cod	ESPESOR Thickness
50	XPS-050-Z	0.71
100	XPS-100-Z	0.71
150	XPS-150-Z	0.71
200	XPS-200-Z	0.71
300	XPS-300-Z	0.71
450	XPS-450-Z	0.89
600	XPS-600-Z	0.89



EMBUDO PARA BAJADA EN
FORMA PERPENDICULAR
Crosswise Vertical Tee Down



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod	ESPESOR Thickness
50	EMTS-050-Z	0.71
100	EMTS-100-Z	0.71
150	EMTS-150-Z	0.71
200	EMTS-200-Z	0.71
300	EMTS-300-Z	0.71
450	EMTS-450-Z	0.89
600	EMTS-600-Z	0.89

EMBUDO PARA BAJADA EN
FORMA PARALELA
Lengthwise Vertical Tee Down



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod	ESPESOR Thickness
50	EMPS-050-Z	0.71
100	EMPS-100-Z	0.71
150	EMPS-150-Z	0.71
200	EMPS-200-Z	0.71
300	EMPS-300-Z	0.71
450	EMPS-450-Z	0.89
600	EMPS-600-Z	0.89

DERIVACIÓN COMÚN
Extension Horizontal Tee



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod	ESPESOR Thickness
50	DCPS-050-Z	0.71
100	DCPS-100-Z	0.71
150	DCPS-150-Z	0.71
200	DCPS-200-Z	0.71
300	DCPS-300-Z	0.71
450	DCPS-450-Z	0.89
600	DCPS-600-Z	0.89



DERIVACIÓN UNIVERSAL
Universal extension Horizontal Tee

CÓDIGO Ref. Cod
DUPS-Z

FINAL DE TRAMO-REDUCCIÓN
Blind end-Offset
reducing splice plate



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod	ESPESOR Thickness
25	RFPS-025-Z	0.71
50	RFPS-050-Z	0.71
75	RFPS-075-Z	0.71
100	RFPS-100-Z	0.71
150	RFPS-150-Z	0.71
200	RFPS-200-Z	0.71
300	RFPS-300-Z	0.71
450	RFPS-450-Z	0.89
600	RFPS-600-Z	0.89

ACOMETIDA PARA TABLERO
Box Connector.



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod	ESPESOR Thickness
50	ACPS-050-Z	0.71
100	ACPS-100-Z	0.71
150	ACPS-150-Z	0.71
200	ACPS-200-Z	0.71
300	ACPS-300-Z	0.71
450	ACPS-450-Z	0.89
600	ACPS-600-Z	0.89

SOPORTE MÉNSULA
Wall Bracket



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod
130	S-130-Z
180	S-180-Z
230	S-230-Z
330	S-330-Z

SOPORTE MÉNSULA
REFORZADA
Wall Bracket, Heavy duty



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod
130	SR-130-G
180	SR-180-G
230	SR-230-G
330	SR-330-G
480	SR-480-G
630	SR-630-G

SOPORTE SIMPLE
Overhead Hanger



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod
60	SS-050-G
110	SS-100-G

GRAMPA DE SUSPENSIÓN
P/ BANDEJA PERFORADA
Central Hanger



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod
60	GSP-050-G
110	GSP-100-G
160	GSP-150-G
210	GSP-200-G

SOPORTE UNIVERSAL
SMARTTRAY
Universal Smarttray Support



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod
50	SUS-050-Z
100	SUS-100-Z
150	SUS-150-Z
200	SUS-200-Z
300	SUS-300-Z

SOPORTE ÁNGULO
REGULABLE
Regulable Wall Bracket



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod
200	SAR-150-Z
250	SAR-200-Z
370	SAR-300-Z

SOPORTE BAJO PISO
Floor Bracket



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod
50-150	SBP-050/150-Z
150-300	SBP-150/300-Z
300-600	SBP-300/600-Z

SOPORTE TRAPEZIO
Trapeze Hanger



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod
200	ST-150-Z
250	ST-200-Z
350	ST-300-Z
500	ST-450-Z
650	ST-600-Z

SOPORTE CAJA UNIVERSAL
SMARTTRAY
Universal Smarttray Mounting Plate

DIMENSIONES Dimensions	CÓDIGO Ref. Cod
190x190	SCUS-190-Z
130x125	SCUS-130-Z



SOPORTE CAJA UNIVERSAL SMARTTRAY CON
ENTRADA P/ PRENSACABLE
Universal Smarttray Mounting Plate
with cable gland enter

DIMENSIONES Dimensions	CÓDIGO Ref. Cod
130x125	SCUSP-130-Z





ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS Accessories



BANDA DIVISORIA
Barrier Strip

CÓDIGO / Ref.Cod
BDS01Z



UNIÓN LATERAL INTELIGENTE
Intelligent Splice Plate

CÓDIGO / Ref.Cod
ULSZ



GRAMPA DE FIJACIÓN EQUIPOTENCIAL
Grounding Clamp

CÓDIGO / Ref.Cod
GFCE-B


Incluye Bulonería
Empaque por 100 Unidades
Patente pendiente-N° 20170103023



JUEGO DE BULONERÍA M6
M6 Carriage Bolt with Nut

CÓDIGO / Ref.Cod
JB-CC-M6

Empaque por 100 Unidades



TUERCA RETEN+TORNILLO PARA UNIÓN DE TAPA
Nut Retainer+Bolt

CÓDIGO / Ref.Cod
JB-TRUST-M6

Empaque por 100 Unidades

TAPAS Covers

TAPA CIEGA PARA TRAMO RECTO
CableTray-Cover



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod	ESPEJOR Thickness
50	TTRS-050-22-Z	0.71
100	TTRS-100-22-Z	0.71
150	TTRS-150-22-Z	0.71
200	TTRS-200-22-Z	0.71
300	TTRS-300-22-Z	0.71
450	TTRS-450-20-Z	0.89
600	TTRS-600-20-Z	0.89

TAPA CURVA A 90°
Cover for 90°elbow



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod	ESPEJOR Thickness
50	TCPS-050-90-Z	0.71
100	TCPS-100-90-Z	0.71
150	TCPS-150-90-Z	0.71
200	TCPS-200-90-Z	0.71
300	TCPS-300-90-Z	0.71
450	TCPS-450-90-Z	0.89
600	TCPS-600-90-Z	0.89

TAPA CURVA A 45°
Cover for 45°elbow



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod	ESPEJOR Thickness
50	TCPS-050-45-Z	0.71
100	TCPS-100-45-Z	0.71
150	TCPS-150-45-Z	0.71
200	TCPS-200-45-Z	0.71
300	TCPS-300-45-Z	0.71
450	TCPS-450-45-Z	0.89
600	TCPS-600-45-Z	0.89

TAPA DE UNIÓN T
Cover for Horizontal Tee



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod	ESPEJOR Thickness
50	TTPS-050-Z	0.71
100	TTPS-100-Z	0.71
150	TTPS-150-Z	0.71
200	TTPS-200-Z	0.71
300	TTPS-300-Z	0.71
450	TTPS-450-Z	0.89
600	TTPS-600-Z	0.89

TAPA DE UNIÓN CRUZ
Cover for Horizontal Cross



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod	ESPEJOR Thickness
50	TXPS-050-Z	0.71
100	TXPS-100-Z	0.71
150	TXPS-150-Z	0.71
200	TXPS-200-Z	0.71
300	TXPS-300-Z	0.71
450	TXPS-450-Z	0.89
600	TXPS-600-Z	0.89

TAPA P/ CURVA VERTICAL
Cover for Universal link



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod	ESPEJOR Thickness
50	TCUPS-050-D-Z	0.71
100	TCUPS-100-D-Z	0.71
150	TCUPS-150-D-Z	0.71
200	TCUPS-200-D-Z	0.71
300	TCUPS-300-D-Z	0.71
450	TCUPS-450-D-Z	0.89
600	TCUPS-600-D-Z	0.89

TAPA DE ESLABÓN UNIVERSAL
Cover for Universal link



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod	ESPEJOR Thickness
50	TEPS-050-Z	0.71
100	TEPS-100-Z	0.71
150	TEPS-150-Z	0.71
200	TEPS-200-Z	0.71
300	TEPS-300-Z	0.71
450	TEPS-450-Z	0.71
600	TEPS-600-Z	0.71



GALVANIZADO EN CALIENTE Hot deep galvanized

TRAMO RECTO
CableTray-Cover



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod	ESPEJOR Thickness
50	TTRS-050-18-G	1.24
100	TTRS-100-18-G	1.24
150	TTRS-150-18-G	1.24
200	TTRS-200-18-G	1.24
300	TTRS-300-18-G	1.24
450	TTRS-450-18-G	1.24
600	TTRS-600-18-G	1.24

CURVA PLANA A 90°
Elbow 90°



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod	ESPEJOR Thickness
50	CPS-050-90-G	1.24
100	CPS-100-90-G	1.24
150	CPS-150-90-G	1.24
200	CPS-200-90-G	1.24
300	CPS-300-90-G	1.24
450	CPS-450-90-G	1.24
600	CPS-600-90-G	1.24

CURVA PLANA A 45°
Elbow 45°



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod	ESPEJOR Thickness
50	CPS-050-45-G	1.24
100	CPS-100-45-G	1.24
150	CPS-150-45-G	1.24
200	CPS-200-45-G	1.24
300	CPS-300-45-G	1.24
450	CPS-450-45-G	1.24
600	CPS-600-45-G	1.24

UNIÓN T
Horizontal Tee



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod	ESPEJOR Thickness
50	TPS-050-G	1.24
100	TPS-100-G	1.24
150	TPS-150-G	1.24
200	TPS-200-G	1.24
300	TPS-300-G	1.24
450	TPS-450-G	1.24
600	TPS-600-G	1.24

UNIÓN CRUZ
Horizontal Cross



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod	ESPEJOR Thickness
50	XPS-050-G	1.24
100	XPS-100-G	1.24
150	XPS-150-G	1.24
200	XPS-200-G	1.24
300	XPS-300-G	1.24
450	XPS-450-G	1.24
600	XPS-600-G	1.24

ESLABÓN UNIVERSAL
Universal Link



ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod	ESPEJOR Thickness
50	EPS-050-G	1.24
100	EPS-100-G	1.24
150	EPS-150-G	1.24
200	EPS-200-G	1.24
300	EPS-300-G	1.24
450	EPS-450-G	1.24
600	EPS-600-G	1.24

**TRAMO RECTO**
CableTray-Cover

ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod	ESPESOR Thickness
50	TTRS-050-22-AI304	0.71
100	TTRS-100-22-AI304	0.71
150	TTRS-150-22-AI304	0.71
200	TTRS-200-22-AI304	0.71
300	TTRS-300-22-AI304	0.71
450	TTRS-450-20-AI304	0.89
600	TTRS-600-20-AI304	0.89

CURVA PLANA A 90°
Elbow 90°

ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod	ESPESOR Thickness
50	CPS-050-90-AI304	0.71
100	CPS-100-90-AI304	0.71
150	CPS-150-90-AI304	0.71
200	CPS-200-90-AI304	0.71
300	CPS-300-90-AI304	0.71
450	CPS-450-90-AI304	0.89
600	CPS-600-90-AI304	0.89

CURVA PLANA A 45°
Elbow 45°

ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod	ESPESOR Thickness
50	CPS-050-45-AI304	0.71
100	CPS-100-45-AI304	0.71
150	CPS-150-45-AI304	0.71
200	CPS-200-45-AI304	0.71
300	CPS-300-45-AI304	0.71
450	CPS-450-45-AI304	0.89
600	CPS-600-45-AI304	0.89

UNIÓN T
Horizontal Tee

ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod	ESPESOR Thickness
50	TPS-050-AI304	0.71
100	TPS-100-AI304	0.71
150	TPS-150-AI304	0.71
200	TPS-200-AI304	0.71
300	TPS-300-AI304	0.71
450	TPS-450-AI304	0.89
600	TPS-600-AI304	0.89


UNIÓN CRUZ
Horizontal Cross

ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod	ESPESOR Thickness
50	XPS-050-AI304	0.71
100	XPS-100-AI304	0.71
150	XPS-150-AI304	0.71
200	XPS-200-AI304	0.71
300	XPS-300-AI304	0.71
450	XPS-450-AI304	0.89
600	XPS-600-AI304	0.89

ESLABÓN UNIVERSAL
Universal Link

ANCHO Width	CÓDIGO Ref. Cod	ESPESOR Thickness
50	EPS-050-AI304	0.71
100	EPS-100-AI304	0.71
150	EPS-150-AI304	0.71
200	EPS-200-AI304	0.71
300	EPS-300-AI304	0.71
450	EPS-450-AI304	0.89
600	EPS-600-AI304	0.89

CONOCÉ TAMBIÉN
NUESTRA LÍNEA "TRAMO CIEGO"
Y SUS MÚLTIPLES APLICACIONES






TRAMO RECTO SMARTTRAY
Straight section smarttray

LARGO NOMINAL : 3000 mm
ALTO DEL ALA: 50mm
Normal Length: 3000 mm




ANCHO Width	CÓDIGO Ref.Cod	ESPESOR Thickness
50	TRPS-050-22-ZN	0.71
100 (*)	TRPS-100-22-ZN	0.71
150	TRPS-150-22-ZN	0.71
200 (*)	TRPS-200-22-ZN	0.71
300 (*)	TRPS-300-22-ZN	0.71
450	TRPS-450-20-ZN	0.89
600	TRPS-600-20-ZN	0.89

UNIÓN T
Horizontal Tee



ANCHO Width	CÓDIGO Ref.Cod	ESPESOR Thickness
50	TPS-050-ZN	0.71
100 (*)	TPS-100-ZN	0.71
150	TPS-150-ZN	0.71
200 (*)	TPS-200-ZN	0.71
300 (*)	TPS-300-ZN	0.71
450	TPS-450-ZN	0.89
600	TPS-600-ZN	0.89

UNIÓN CRUZ
Horizontal Cross



ANCHO Width	CÓDIGO Ref.Cod	ESPESOR Thickness
50	XPS-050-ZN	0.71
100 (*)	XPS-100-ZN	0.71
150	XPS-150-ZN	0.71
200 (*)	XPS-200-ZN	0.71
300 (*)	XPS-300-ZN	0.71
450	XPS-450-ZN	0.89
600	XPS-600-ZN	0.89

CURVA PLANA A 45°
Elbow 45°




ANCHO Width	CÓDIGO Ref.Cod	ESPESOR Thickness
50	EPS-050-ZN	0.71
100 (*)	EPS-100-ZN	0.71
150	EPS-150-ZN	0.71
200 (*)	EPS-200-ZN	0.71
300 (*)	EPS-300-ZN	0.71
450	EPS-450-ZN	0.89
600	EPS-600-ZN	0.89

CURVA PLANA A 90°
Elbow 90°



ANCHO Width	CÓDIGO Ref.Cod	ESPESOR Thickness
50	CPS-050-90-ZN	0.71
100 (*)	CPS-100-90-ZN	0.71
150	CPS-150-90-ZN	0.71
200 (*)	CPS-200-90-ZN	0.71
300 (*)	CPS-300-90-ZN	0.71
450	CPS-450-90-ZN	0.89
600	CPS-600-90-ZN	0.89

CURVA PLANA A 45°
Elbow 45°



ANCHO Width	CÓDIGO Ref.Cod	ESPESOR Thickness
50	CPS-050-45-ZN	0.71
100 (*)	CPS-100-45-ZN	0.71
150	CPS-150-45-ZN	0.71
200 (*)	CPS-200-45-ZN	0.71
300 (*)	CPS-300-45-ZN	0.71
450	CPS-450-45-ZN	0.89
600	CPS-600-45-ZN	0.89

CÓDIGOS PARA PRODUCTOS EN NEGRO (ZN). PARA BLANCO, CAMBIAR “ZN” POR “ZB”.
EN STOCK: NEGRO Y BLANCO. OTROS COLORES, BAJO PEDIDO.

CODES FOR BLACK (ZN) PRODUCTS. FOR OTHER COLORS, REPLACE “ZN” WITH “ZB”.
STOCK: BLACK AND WHITE. OTHER COLORS AVAILABLE UPON REQUEST.




El espacio donde en donde encontraras, nuestro exclusivo **calculador de bandejas**. Junto a **información técnica**, **archivos cad**, **tutoriales** y **webinars** para estar al corriente de lo último en instalaciones y bandejas portacables.




CALCULADORA DE BANDEJAS

Esta herramienta te permitirá calcular la bandeja ideal para tu instalación. Podrás escoger entre una amplia cantidad de marcas y tipos de cables así como también elegir el tipo de tendido ya sea para datos o potencia.



LIBRERÍA CAD

La librería CAD de Samet S.A. es un conjunto de planos digitales listos para usar, que facilitan el diseño de tus instalaciones y permiten obtener un cómputo preciso y detallado.



LIBRERÍA BIM

La librería BIM de Samet contiene los sistemas de bandejas portacables con información detallada y especificaciones técnicas. Esta diseñada para apoyar a ingenieros, arquitectos, y constructores durante las fases de diseño, construcción y operación de un proyecto.



**CONOCÉ NUESTRAS HERRAMIENTAS
Y OPTIMIZA TUS PROYECTOS**

PASO A PASO / Step by step

DERIVACIÓN UNIVERSAL : Una pieza para todas las medidas.

Universal extension horizontal tee: Chose the measure you need.



Todo lo que necesitas para planificar e instalar con precisión.

Accedé a todos los tutoriales, guías prácticas y catálogos de productos.




EJEMPLO DE INSTALACIÓN Installation Example



Smarttray
Perforada
By **samel**

1. Soporte de Perfil (SC) - Bracket for C-Rail
2. Banda Divisoria (BDS) - Barrier Strip
3. Final de Tramo y Reducción (RFPS) - Blind End
4. Tramo Recto (TRPS) - Cable Tray
5. Unión Cruz (XPS) - Horizontal Cross
6. Embudo Paralelo (EMPS) - Lengthwise Vertical Tee down
7. Soporte Caja Universal P/ Prensacable (SCUSP) - Mounting Plate
8. Soporte Caja Universal (SCUS) - Mounting Plate
9. Eslabón para Curva Articulada (EPS) - Universal Link
10. Acometida de Tablero (ACPS) - Extension Horizontal Tee
11. Curva Vertical Descendente (CUPS) - Vertical Outside Elbow
12. Grampa (G-08) - G-08 Clamp
13. Embudo Perpendicular (EMTS) - Crosswise Vertical Tee down
14. Unión Tee (TPS) - Horizontal Tee
15. Derivación Comun (DCPS) - Extension Horizontal Tee
16. Grampa de Fijación Equipotencial (GFCE-B) - Earthing Screw
17. Curva Plana a 45° (CPS) - Elbow-45°
18. Soporte Reforzado (SR) - Wall Bracket -Heavy Duty
19. Curva Plana a 90° (CPS) - Elbow 90°
20. Tapa Encastrable (TTRS) - Cable Tray Cover
21. Unión Lateral Inteligente (ULSZ) - Intelligent Splice Plate
22. Soporte Ángulo Regulable (SAR) - Regulable Wall Bracket
23. Curva Vertical Ascendente (CUPS) - Vertical Inside Elbow
24. Soporte Universal Smarttray (SUS) - Smarttray Universal Support
25. Grampa G-01 (G-01) - G-01 Clamp
26. Soporte Trapecio (ST) - Trapeze Hanger
27. Varilla Roscada (VR) - Threaded Rod





Samet S.A.



@sametbandejasportacables



@sametbandejas



+54 9 11 4170-6073



Ruta 24 N°1330 y Almafuerite Moreno